

โสहितติดเชื้อ ไทยพุ่งปรี๊ด เกินฝรั่ง6เท่า

สาธารณสุข • แพทย์เผยคนไทยเสียชีวิตจาก
ภาวะโลหิตเป็นพิษสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว 6
เท่า เร่งจับมือเวียดนาม-อินโดนีเซีย พัฒนาการ
ตรวจวินิจฉัยและกระบวนการรักษา

นพ.ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผอ.เครือข่าย
ความร่วมมือการวิจัยทางการแพทย์ สำหรับโรค
ติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า
ภาวะโลหิตเป็นพิษจากการติดเชื้อเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตที่สำคัญทั่วโลก โดยภาวะดังกล่าวนี้เกิด
จากร่างกายตอบสนองในการติดเชื้อ หากผู้ป่วย
อาการรุนแรงมากจะนำไปสู่การช็อกและเสียชีวิต
ในที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่สามารถตรวจวินิจฉัย
หรือระบุสาเหตุของการเสียชีวิตจากภาวะโลหิต
เป็นพิษจากการติดเชื้อได้ ดังนั้น เครือข่ายความ
ร่วมมือการวิจัยทางการแพทย์ สำหรับโรคติดเชื้อ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ร่วมกัน
ศึกษาสาเหตุทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยและ
กระบวนการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในปี 2559

ทั้งนี้ อัตราการเสียชีวิตจากภาวะโลหิตเป็นพิษ
จากการติดเชื้อในประเทศไทย ถือว่าอยู่ในอัตราที่
ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
ประมาณ 6 เท่า โดยจากการศึกษาผู้ป่วย 848
ราย สามารถระบุโรคซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลหิต
เป็นพิษจากการติดเชื้อได้เพียง 14% นอกจากนี้ยัง
พบด้วยว่า มากกว่า 5% ของผู้ป่วยภาวะดังกล่าว
แม้จะมาพบแพทย์ในช่วงอาการยังไม่รุนแรง แต่
สุดท้ายก็เสียชีวิตจากภาวะเป็นพิษอยู่ดี ขณะที่
กลุ่มผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ในช่วงที่อาการรุนแรงทั้ง
ที่ช็อกและยังไม่ช็อก พบว่าอัตราการเสียชีวิตนั้น
ไม่แตกต่างกัน

ด้าน นพ.ศุภมิตร ชุณหสัทธิวัฒน์ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับกลุ่ม
เสี่ยงเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษจากการติดเชื้อนั้น ส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะภูมิคุ้มกันร่างกายไม่
แข็งแรง โดยพบว่ากว่าครึ่งของผู้สูงอายุจะเสียชีวิต
จากภาวะโลหิตเป็นพิษ อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มเด็ก
เล็ก กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และกลุ่ม
เกษตรกรที่สัมผัสดินและน้ำโดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ก็มีความเสี่ยงเจ็บป่วยและเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ
จากการติดเชื้อด้วยเช่นเดียวกัน